

De bonnes nouvelles



PRINTEMPS/ÉTÉ 2022

K 1152 TST

ACTION!

ACCESSOIRES:

2800 TRS/Min.

- · avec tambour-enrouleur
- · 15m de flexible haute pression
- · Pistolet à arrêt de sécurité M2000
- · Lance avec buse Turbo-Jet
- · Lance avec buse Vario-Jet

DONNÉES TECHNIQUES:

30-115bar/3-11,5MPa Pression Débit d'eau 9,1l/min (550l/h) Vitesse du moteur 2.800 U/min Puissance électrique 230 V, 10A, 50Hz Puissance absorbée 2,3kW Puissance restituée 1.7kW Poids 30kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 1'230.-



1400 TRS/Min

ACCESSOIRES:

- · avec tambour-enrouleur
- · 15m de flexible haute pression
- · Pistolet à arrêt de sécurité M2000
- · Lance avec buse Turbo-Jet
- · Lance avec buse Vario-Jet

DONNÉES TECHNIQUES:

30-120bar/3-12MPa Débit d'eau 9,5 l/min (570 l/h) 1.400 U/min Vitesse du moteur 230V, 10A, 50Hz Puissance électrique Puissance absorbée 2,3kW

Puissance restituée 1,65kW 40kg

CHF 1'799.-



HD 10/122 Art. 600082

DONNÉES TECHNIQUES:

30-120bar/3-12MPa Débit d'eau 7l/min (420l/h) 2.800 TRS/min Vitesse du moteur Puissance électrique 230V, 10A, 50Hz 2,3W Puissance absorbée

Puissance restituée 1,7kW 23kg

ACCESSOIRES:

2800 TRS/Min.

- · 10m Flexible haute pression tissage acier
- · Pistolet avec arrêt de sécurité M2000
- · Lance avec buse Turbo-Jet · Lance avec buse à jet plat


CHF 960.-

K 1050 TS Art. 49505 1-CH

ACTION!



2800 TRS/Min.



- · Pistolet à arrêt de sécurité M2001
- · Lance avec buse Turbo-Jet
- · Lance avec jet plat
- · Filtre d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

130bar/13MPa Pression Débit d'eau 7.5 l/min (450 l/h) 2.800 TRS/min Vitesse du moteur 230V, 9.6A, 50Hz Puissance électrique Puissance absorbée 2.2kW Puissance restituée 1.65kW Poids 21ka

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 599.-

BULLY 1200 TST

1400 TRS/Min.



ACCESSOIRES:

- · avec tambour-enrouleur
- · 15m de flexible haute pression
- · Pistolet à arrêt de sécurité Starlet
- · Lance avec buse Turbo-Jet
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

30-160bar/3-16MPa Pression Débit d'eau 19l/min (1.140l/h) Vitesse du moteur 1.400 TRS/min Puissance électrique 400V, 11.5A, 50Hz Puissance absorbée 7kW Puissance restituée 5kW

CHF 3'200.-

68kg



futte durable contre les mauvaises herbes



- 1. Élimination des mauvaises herbes
- sans produits chimiques, naturel, efficace



2. Nettoyage général du HP

- dans la qualité habituelle de Kränzle

THERM 1017 D U4 T

Λrt 90110 KB

400 V

ACCESSOIRES:

- · Flexible haute pression 25m
- · Unité de contrôle dynamique pour le contrôle de la température
- · Lance mauvaises herbes 400mm x 1000mm
- · Lance avec buse à jet plat
- · Pistolet arrêt de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES:

Débit d'eau (variable à l'infini) 9-16.6l/min (540-1000l/h)

Pression max. 170bar/17MPa Pression 10-150bar/1-15Mpa

Puissance électrique 400V Niveau de la vapeur jusqu'à 155°C Poids 220kg

Mode de travail Réglable sur l'appareil

ICD (intelligent control display) Intégré



Réservez dès aujourd'hui votre démonstration!

THERM C 9/110 U4 T

Art 90111-KP

230 V

ACCESSOIRES:

- · Flexible haute pression 15m
- · Lance avec buse à jet plat
- · Pistolet arrêt de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES:

Débit d'eau Pression max. Pression Puissance électrique Niveau de la vapeur

Niveau de la vapeur Poids

Mode de travail ICD (intelligent control display) 9l/min (540l/h) 135bar/13.5MPa 30-110bar/3-11Mpa 230V

jusquʻ à 140°C 179kg

Réglable sur l'appareil

Intégré



Prix sur demande

www.kraenzle.ch 3

Notre gamme d'aspirateurs...

VENTOS 12 Art. 58370-CH

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac Vacuum 250 mbar Débit volumétrique 3.420 l/min. Puissance du moteur 1,1kW/230V **Poids**

350x450x375mm Dimension LxLxH

Longeur du câble 10 m

CHF 490.-

ASPIRATEUR POUSSIERE FINE

VENTOS 35 ACTION!



Capacité du bac Vacuum 248mbar 3.660l/min. Débit volumétrique 1,4kW/230V Puissance du moteur . 17,1kg

Dimension LxLxH 550x400x550mm

Longeur du câble

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.



FILTRE À CARTOUCHE

VENTOS 50 I

Art. 15127921265

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac Vacuum Débit volumétrique 3.480l/min. 1,2kW/230V Puissance du moteur Poids 15kg

Dimension LxLxH

590x590x790mm

Longeur du câble 10m

CHF 789.-



Art. 15883811951

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac . Vacuum 242mbar Débit volumétrique 2.760 l/min. Puissance du moteur 0,9kW/230V 4,8kg Dimension LxLxH 240x240x495mm

Longeur du câble 15m

CHF 600.-



WATERKING Art. SP109200

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac Vacuum 260mbar Débit volumétrique 701/sek. 1,3kW/230V Puissance du moteur max. 1500W Prise sur l'appareil Acoustique 70db (A) Longueur du tuyau 2.5m d'aspiration ø32mm

Tuyau d'aspiration Tube d'aspiration **Poids**

7.8kg 460x380x590mm Dimension LxLxH Longeur du câble 12.5m

ø38mm

CHF 562.-



WATERKING XL

Art. SP109901

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac 260mbar Vacuum 70l/sek. 1,3kW/220-240V Débit volumétrique Puissance du moteur max 1500W Prise sur l'appareil 70db (A) Acoustique Longueur du tuyau 3m

d'aspiration Tuyau d'aspiration Tube d'aspiration Poids

15kg Dimension LxLxH

490x440x770mm Longeur du câble 10m

CHF 820.-

ø38mm

ø38mm

ASPIRATEUR À POMPE N51/KPS

Art. SP110008

DONNÉES TECHNIQUES:


Capacité du bac Vacuum 230mbar Débit volumétrique 70l/sek. 14000l/h Capacité de transport Puissance du moteur 2.6kW/230V Max. Tête (pompe) C-Tube Raccordement au réseau

d'égouts Longeur du câble 7.5m 7/10m Longueur du tuyau d'aspiration

Tuyau d'aspiration Tube d'aspiration ø38mm ø38mm 15kg 500x440x650mm Poids Dimension LxLxH

CHF 1'556.-





KETOS 56/2 E

Art. SP112005

2 Moteurs





DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac . Vacuum 300mbar Anzahl Turbinen 2 x 70l/sek. Débit volumétrique Puissance du moteur 2.6W/230V Prise sur l'appareil max. 1500W Acoustique 76db (A) Longeur du câble 10m Longueur du tuyau 3m d'aspiration

Tuyau d'aspiration ø38mm Tubevd'aspiration ø38mm Poids 21kg

470x540x900mm Dimension LxLxH

www.kraenzle.ch 5



COLLY 800 Art. 50079

Pelle à poussière

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement Système de balayage

Dimensions LxLxH

Largeur de travail Volume du bac collecteur Performance théorique de balayage

Dimensions en position verticale **Poids**

manuel

Système de ramassage à deux rouleaux en rotation inverse

800mm 301

19kg

2000m2/h 980x850x390mm 700x400mm

CHF 742.Prix TVA incl.

alayeuses







Autolavenses



SSM 385 ÉLECTRO

ACTION!

Art. 10006048

ACCESSOIRES:

- · Brosse 15" polypropylène ø0.7
- · Tuyau de remplissage d'eau
- · Lèvre d'aspiration avant & arrière
- · Câble de 15 m

DONNÉES TECHNIQUES:

920m2/h Capacité de nettoyage eff. Système de batteries Câble 230V - 50Hz 385mm Largeur de travail

Largeur d'aspiration 450mm Réservoir eau propre 151 Réservoir eau sale 171 Avance Manuell Longueur du câble 15m

Dimension LxLxH 865x430x1160mm Poids

40kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 2'520.-au lieu de CHF 2'864.



SSM SCRUBI

Art. 13007548

ACCESSOIRES:

- · Machine SSM SCRUBI
- · Brosse de sol polypropylène
- · Lithiumbatterie 10V
- · Chargeur de batteries
- · Valise pour batteries LiFe Po4 10Ah

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité de nettoyage eff. 800m2/h Batterie 24V Système de batteries iusau' à 90 min Autonomie batteries Largeur de travail 330mm Largeur d'aspiration 420mm Réservoir eau propre 7.51 Réservoir eau sale

Dimension LxLxH 640x450x422mm 23 kg/26,5kg Poids

CHF 3'943.-







SSM 430

Art. 11018048

ACCESSOIRES:

- · Machine SSM 430
- · Brosse 17'' polypropylène ø0.7
- · Tuyau de remplissage d'eau
- · Protection amovible contre les éclaboussures, y compris les poils
- · Chargeur de batteries + kit batteries 2x12V, 80Ah

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité de nettoyage eff. 1030m2/h 430mm Largeur de travail Largeur d'aspiration 650mm Réservoir eau propre 301 Réservoir eau sale 331 Système de batteries Batterie 24V

jusqu' à 135min Autonomie batteries 1210x560 x1020mm Dimension LxLxH Poids 68kg/121kg

CHF 5'361.-



