



**Kleine, preisgünstige Schneeräumer  
für private Anwender**

**Petits appareils de déneigement à prix  
intéressant pour les utilisateurs privés**

## M150



**Motor / Moteur** B&S 625 5 PS

**Gänge / Vitesse** 1 Vorwärtsgang/1 marche avant 2.5 km/h

**Antrieb / Transmission** Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

**Bereifung / Roues** 13x5.00 -6

**Gewicht / Poids** ca. 52 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 124, B 50, H 100 cm

**Grundmaschine / Machine de base** Fr. 940.-

**Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm** Fr. 440.-

**Schneeketten/Chaînes à neige 13x5.00-6** Fr. 110.-

**Total** Fr. 1'490.-

## M150RG



**Motor / Moteur** B&S 625 5 PS

**Gänge / Vitesses** 1 Vorwärts, 1 Rückwärts / 1 avant, 1 arrière 2.5 km/h

**Antrieb / Transmission** Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

**Bereifung / Roues** 13x5.00 -6

**Gewicht / Poids** ca. 59 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 127, B 50, H 100 cm

**Grundmaschine/Machine de base** Fr. 1'040.-

**Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm** Fr. 440.-

**Schneeketten/Chaînes à neige 13x5.00-6** Fr. 110.-

**Total** Fr. 1'590.-

mit Elektrostart  
avec démarrage électrique

**Aufpreis** Fr. 220.-

**supplément**

## M210 / P55



**M 210**

**Motor / Moteur** B&S 625 5 PS

**Gänge / Vitesse** 1 Vorwärtsgang / 1 marche avant 2.5 km/h

**Antrieb / Transmission** Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

**Bereifung / Roues** 13x5.00 -6

**Gewicht / Poids** ca. 63 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 142, B 50, H 97 cm

**Schneeräumschild / Chasse-neige 85 cm**

**Total** Fr. 1'590.-

**P 55**

**Motor / Moteur** B&S 675 6 PS

**Gänge / Vitesses** 1 Vor- u. 1 Rückwärtsgang / 1 avant, 1 arrière

**Total** Fr. 2'010.-

mit Elektrostart  
avec démarrage électrique

**Aufpreis** Fr. 220.-

**supplément**



dazu Kehmaschine/Balayeuse 105 cm **Fr. 950.-**



Akku-Arbeitslampe mit Magnetsockel für diverse Geräte

Lampe de travail avec base magnétique pour différents modèles

**Fr. 120.-**

**Alle Schneeschilder sind vom Handholmen aus nach rechts und links schwenkbar.**

## Kleine, robuste Winterdienstgeräte

## Machines de service hivernal petites, robustes

### MONO



Kehrbesen/Balayeuse 75 cm **Fr. 1'180.-**

**Motor / Moteur** Honda GX160 5 PS / cv  
**Gänge / Vitesse** 1 Vorwärtsgang / 1 marche avant 2.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 3.50-6 AS  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 60 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 120, B 46, H 95 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 1'660.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm	Fr. 510.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 100.-
<b>Total</b>	<b>Fr. 2'270.-</b>

### TEMPO



Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 1'480.-**

**Motor / Moteur** Honda GX160 5 PS / cv  
**Gänge / Vitesses** 2 Vor- u. 1 Rückwärtsgang / 2 avant, 1 arrière 2.7 / 5.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 13x5.00-6  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 76 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 126, B 51, H 102 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 2'330.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 100 cm	Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 110.-
<b>Total</b>	<b>Fr. 3'230.-</b>

**Tous les chasse-neige sont inclinables à gauche et à droite à l'aide du mancheron.**



## Leistungsstarke Winterdienstgeräte mit Schaltgetriebe

**C70**



**Motor / Moteur** Honda GX200 6 PS / cv  
**Gänge / Vitesses** 2 Vor- u. 2 Rückwärtsgang / 2 avant, 2 arrière 2.5 / 4.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 4.00-8 AS oder 16x6.50-8  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 100 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 140, B 51, H 92 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 2'900.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 100 cm	Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 120.-

**Total** Fr. 3'810.-

## Machines de service hivernal à haute performance avec boîte de vitesses



Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 1'590.-**

Option Seitenbleche / Tôle laterale **Fr. 240.-**

**FC145**



**Motor / Moteur** Honda GX200 6 PS / cv  
**Gänge / Vitesses** 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 16x6.50-8 AS  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 110 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 140, B 58, H 90 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 3'400.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 100 cm	Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 130.-

**Total** Fr. 4'320.-

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 2'090.-**

Option Seitenbleche / Tôle laterale **Fr. 240.-**

**handlich, wendig und robust / maniable et robuste**



# Schwere Winterdienstgeräte mit Schaltgetriebe

## Machines de service hivernal puissantes avec boîte de vitesses

### FC150



**Motor / Moteur** Honda GX270 9 PS / cv      Schneefräse/Fraise à neige 60 cm      **Fr. 2'100.-**  
**Gänge / Vitesses** 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 16x6.50-8 AS oder/ou 5.00-10  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 130 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 140, B 58, H 70 cm

Kehrbesen/Balayeuse 120 cm      **Fr. 2'220.-**

**Grundmaschine/Machine de base**      **Fr. 4'500.-**  
**Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm**      **Fr. 920.-**  
**Schneeketten/Chaînes à neige**      **Fr. 150.-**

**Version leicht**      **Option Seitenbleche / Tôle laterale**      **Fr. 240.-**

**Total**      **Fr. 5'570.-**

### FC150 MS



**Motor / Moteur** Honda GX340 11 PS / cv      Schneefräse/Fraise à neige 80 cm      **Fr. 2'450.-**  
**Gänge / Vitesses** 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile / mit Lenkbremsen / avec freins de directions  
**Bereifung / Roues** 5.00-10 AS  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 140 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 165, B 78, H 100 cm

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm      **Fr. 2'090.-**

**Grundmaschine/Machine de base**      **Fr. 5'650.-**  
**Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm**      **Fr. 920.-**  
**Schneeketten/Chaînes à neige**      **Fr. 150.-**

**Version leicht**      **Option Seitenbleche / Tôle laterale**      **Fr. 240.-**

**Total**      **Fr. 6'720.-**

**leistungsstark, zuverlässig und preiswert / puissantes, fiables et avantageuses**





## Winterdienstgeräte mit Hydrostatgetriebe

## Machines de service hivernal avec transmission hydrostatique

**GH 9**



**Motor / Moteur** Honda GX270 9 PS / cv    **Schneefräse/Fraise à neige 60 cm**    **Fr. 2'100.-**

**Kehrbesen/Balayeuse 100 cm**    **Fr. 2'090.-**

**Getriebe / Transmission** stufenloses Hydrostatgetriebe / hydrostatique progressive

**Geschwindigkeit / Vitesse** V / avant 0-8 km/h, R / arrière 0-3 km/h

**Bereifung / Roues** 16x6.50-8 oder/ou 4.00-8

**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils

**Gewicht / Poids** ca. 105 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 140, B 67, H 104 cm

**Grundmaschine/Machine de base**    **Fr. 4'300.-**

**Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm**    **Fr. 920.-**

**Schneeketten/Chaînes à neige**    **Fr. 130.-**

**Option Seitenbleche / Tôle laterale**    **Fr. 240.-**

**Total**    **Fr. 5'350.-**

## SFERA mit Hybridantrieb



**Motor / Moteur** Honda GX340 11 PS / cv

**Schneefräse/Fraise à neige 70 cm**    **Fr. 2'250.-**

**Kehrbesen/Balayeuse 100 cm**    **Fr. 1'600.-**

**Getriebe / Transmission** Hybrid/Elektromotor / hybride/moteur électrique

**Geschwindigkeit / Vitesse** V / avant 0-8 km/h, R / arrière 0-3 km/h

**Bereifung / Roues** 17x8.00-8

**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils

**Gewicht / Poids** ca. 125 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 145, B 72, H 90 cm

**Grundmaschine/Machine de base**    **Fr. 5'800.-**

**Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm**    **Fr. 920.-**

**Schneeketten/Chaînes à neige**    **Fr. 130.-**

**Option Seitenbleche / Tôle laterale**    **Fr. 240.-**

**Total**    **Fr. 6'850.-**



**Hydrostat mit Aktivlenkung**

**Hydrostat à direction active**

**P 130**



**Motor / Moteur** Honda GXV390 13 PS / cv

Schneefräse/Fraise à neige 80 cm

Fr. 3'220.-

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm

Fr. 2'090.-

**Getriebe / Transmission** Hydrostat mit 2 Ölmotoren / hydrostatique à 2 moteurs à huile

**Geschwindigkeit / Vitesse** V / avant 0-7 km/h, R / arrière 0-3 km/h

**Bereifung / Roues** 18x9.50-8

**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils

**Gewicht / Poids** ca. 170 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 222, B 95, H 130 cm

**Grundmaschine/Machine de base**

Fr. 7'350.-

**Schneeräumschild/Chasse-neige** 120 cm

Fr. 810.-

**Schneeketten/Chaînes à neige**

Fr. 180.-

**Total**

Fr. 8'340.-

**KAM13S**

**Mehrzweckmaschine mit Schaltgetriebe**

**Machine polyvalente avec boîte de vitesses**



**Motor / Moteur** Honda GX340 11 PS / cv

Schneefräse/Fraise à neige 60 cm

Fr. 2'100.-

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm

Fr. 2'090.-

**Gänge / Vitesses** 4 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 4 avant, 3 arrière 1,0/2,5/4,2/13 km/h

**Getriebe / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile

**Bereifung / Roues** 5.00-10 AS oder/ou 18x9.50-8

**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils

**Gewicht / Poids** ca. 140 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 160, B 65, H 100 cm

**Grundmaschine/Machine de base**

Fr. 4'800.-

**Schneeräumschild/Chasse-neige** 120 cm

Fr. 920.-

**Schneeketten/Chaînes à neige**

Fr. 150.-

**Total**

Fr. 5'870.-

Version leicht

Option Seitenbleche / Tôle laterale

Fr. 240.-





**Schneefräsen robust,  
leistungsstark und komfortabel**


**Fraises à neige robustes,  
puissantes et confortables**



Fernbedienung für Auswurf  
Télécommande pour l'éjection



Trennmesser für Schneehöhe bis 70 cm  
Lame de coupe pour une hauteur de neige jusqu'à 70 cm



komfortable Bedienung  
Utilisation confortable



Bereifung ASTER 28i  
Pneus ASTER 28i

## **ASTER28i** **Made in Europe**



Arbeitsbreite 75 cm **Fr. 3'550.-**  
Largeur de travail 75 cm

**Motor / Moteur**  
**Anlasser / Démarreur**  
**Arbeitslampe / Eclairage de travail**  
**Tankinhalt / Capacité du réservoir**  
**Griffheizung / Chauffage de poignée**  
**Antrieb / Propulsion**  
**Differential / Différentiel**  
**Bereifung / Pneus**  
**Arbeitsbreite / Largeur de travail**

**ASTER28i**  
SUBARU SX30 9.5 PS / cv  
elektrisch / électrique  
ja / oui  
6.1 l  
ja / oui  
Getriebe 6V+2R / transmission  
selbstsperrend / blocage automatique  
16x6.50-8  
75 cm



**Salz- und  
Düngerstreuer**

**Épanduses de sel  
et d'engrais**

## SP10



Fr. 320.-

Kleiner, leichter Scheibenstreuer von 6 kg Leergewicht.  
Streuinhalt 20 l mit Abdeckplane.  
Streubreite 1-3 Meter.

Petite épandeuse légère à disques. Poids à vide de 6 kg.  
Capacité 20 l. Avec couverture de trémie.  
Largeur d'épandage 1-3 m.

## SPT50



Fr. 950.-

Robuster Scheibenstreuer mit Trichter aus rostfreiem  
Inox für grössere Flächen. Leergewicht 30 kg. Streuinhalt  
von 42 l. Streubreite 1 - 6 Meter. Antrieb ausschaltbar. Mit  
Abdeckplane. Abmessung L 120 cm, B 68 cm, H 82 cm

Épandeuse solide à disques, avec trémie en inox, idéale  
pour grandes surfaces. Poids à vide 30 kg. Capacité 42 l.  
Largeur d'épandage 1 - 6 m. Entraînement déconnecta-  
ble. Avec couverture de trémie.  
Dimensions L 120 cm, B 68 cm, H 82 cm

## M50



Fr. 1'090.-

Handlicher, exakt streuender Salzstreuer mit einer  
Arbeitsbreite von 60 cm. Behälter aus rostfreiem Inox.  
Der Streuinhalt von 48 l reicht für eine Distanz von  
bis zu 3 km. Geeignet für Gehwege, Einfahrten und  
kleine Plätze. Austrittsmenge regulierbar.  
Leergewicht 20 kg.

Épandeuse de sel maniable et précise. Largeur de  
travail 60 cm. Bac en inox. La capacité d'épandage  
de 48 l suffit pour une distance de 3 km. Convient  
pour les trottoirs, les allées et les petits espaces.  
Quantité d'épandage réglable. Poids à vide 20 kg.

## SPT50D



Fr. 1'350.-

Fr. 80.-

**Abdeckplane / couverture de trémie**

Robuster Scheibenstreuer mit einer Streubreite  
von 1 - 6 m für grosse Flächen. Streuinhalt 50 l.  
Austrittsmenge regulierbar mit Fernbedienung.  
Leergewicht 34 kg.

Épandeuse à disques, robuste, avec une largeur  
d'épandage de 1 - 6 m. Pour les grandes surfaces.  
Capacité 50 l. Réglage de la quantité d'épandage  
par télécommande. Poids à vide 34 kg.

**Alle Geräte sind in Westeuropa hergestellt. / Toutes les machines sont fabriquées en Europe de l'Ouest.**

Alle Preisangaben inkl. 7,7% MWSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten 10.23  
Prix incl. 7,7% TVA, modifications, erreurs et changements de prix sous réserve de 10.23



**MOTORGERÄTE**

Voreichstrasse 2  
4417 Ziefen BL

**Tel. 061 933 93 93**  
**Fax 061 933 93 91**

**www.stema.ch**  
**info@stema.ch**